

Offerta di acquisto Dehler 34

Nome _____ Email _____
 Ditta _____
 C. Fisc. _____
 Indirizzo _____
 Telefono _____ FAX _____

| | Descrizione | Listino € | Q.tà | Importo |
|----|--|-----------|------|---------|
| 1 | Imbarcazione Dehler 34 standard: | | | |
| 2 | RAL9003 Ponte con superficie antisdrucchiolo bianca | | | |
| 3 | Specchio di poppa apribile con piano in teak | | | |
| 4 | Teak sulle sedute e pavimento in pozzetto e sulla tuga | | | |
| 5 | Coppia di bitte a mezza barca retrattili | | | |
| 6 | Timoneria con due ruote in inox rivestite in pelle | | | |
| 7 | Verricello elettrico per la linea d'ancoraggio | | | |
| 8 | Ancora Delta 16 kg con 30m catena 8mm | | | |
| 9 | Motore 21 hp con elica 2 pale abbattibili | | | |
| 10 | Batterie di servizio AGM 2 x 160Ah, 320 Ah totali | | | |
| 11 | Tutto l'arredo in mogano satinato | | | |
| 12 | Layout A1: Cabina di prua con paratia aperta senza porta | | | |
| 13 | Pagliolato stile acacia australiana | | | |
| 14 | Cucina con piano di lavoro bianco | | | |
| 15 | COL Tappezzeria "Baltic" crema | | | |
| 16 | 2 display B&G Triton2 sul tambucio con trasduttori Speed / Depth / Temp /Wind | | | |
| 17 | Plotter B&G Vulcan 7" montato sul tambucio con carta C-Map Mediterraneo | | | |
| 18 | VHF B&G V50 al carteggio con AIS | | | |
| 19 | COL Dehler Main drop system (lazy bag) con lazy Jacks | | | |
| 20 | Vele laminate Elvstrom FCL randa full batten triradiale su carrelli MDS e fiocco 105%. | | | |
| 21 | 6 winch Lewmar 40 Race, circuito scotta randa "alla tedesca" | | | |
| 22 | 4 cime 15m, 6 parabordi, asta bandiera, windex, cavo 220V – 25m | | | |
| 23 | Dotazioni entro 12nm: 6 giubbotti autogonfiabili 150N con ricambio, 2 cordoni ombelicali, 2 life-line sul ponte, salvagente con cima e boetta luminosa, fuochi, zattera morbida 6 posti, riflettore radar, 4 estintori | | | |
| 24 | Dehler 34 fastcruiser standard | | 1 | 128.390 |
| 25 | Appendici | | | |
| 26 | Chiglia corta 1,55m profilo a L | 1.550 | | |
| 27 | Chiglia Racing 2,10 m profilo a T, siluro in piombo | 6.990 | | |
| 28 | Pala timone profilo competition | 790 | | |
| 29 | Colori | | | |
| 30 | RAL7047 Ponte e pozzetto in antisdrucchiolo grigio chiaro | 1.150 | | |
| 31 | COL Scafo a gelcoat colorato come da tabella | 2.800 | | |
| 32 | COL Linea al galleggiamento colorato come da tabella | 420 | | |

| | | |
|----|---|------------|
| 33 | Pacchetto Multimedia | |
| 34 | Radio Fusion MS-RA205, iPhone/iPod docking, USB, Android, BlueTooth MS-BT100 | |
| 35 | 2 altoparlanti Hi-fi in quadrato, 2 in pozzetto | |
| 36 | Controllo remoto in pozzetto Fusion MS-NRX200 | |
| 37 | Totale pacchetto indivisibile | 1.390 |
| 38 | Attrezzatura di coperta | |
| 39 | COL Teak sintetico su panche, tuga e specchio di poppa | 550 |
| 40 | Teak sul ponte | 5.900 |
| 41 | COL Teak sintetico sul ponte | 6.900 |
| 42 | Teak sul pavimento del pozzetto | 1.100 |
| 43 | COL Teak sintetico sul pavimento del pozzetto | 1.430 |
| 44 | Draglie apribili su ambo i lati | 750 |
| 45 | Candelieri rinforzati versione Competition | 700 |
| 46 | Timoneria a barra, accreditato | -2.950 |
| 47 | COL Timoneria con due ruote in composito nere o bianche | 1.250 |
| 48 | COL Coppia di astucci copriruote | 340 |
| 49 | Bottazzo in inox anziché alluminio | 1.180 |
| 50 | COL Capottina Sprayhood con 3 finestre 1 apribile | 1.790 |
| 51 | COL Cuscineria in pozzetto | 1.200 |
| 52 | COL Tendalino pozzetto | A progetto |
| 53 | Tavolo per pozzetto fisso / removibile in inox e ante in teak | 1.750 |
| 54 | COL Astuccio copritavolo in pozzetto | 290 |
| 55 | Tavolo per pozzetto stivabile 850 x 500 mm | 495 |
| 56 | Coppia winch per fiocco Lewmar 45 Race | 650 |
| 57 | Coppia winch per randa Lewmar 45 Race | 650 |
| 58 | Carrelli Fiocco ad alto carico | 420 |
| 59 | Circuito Barber | 320 |
| 60 | Ancora Ultra inox 16 kg con 50m catena inox 8mm. Sostituisce lo standard | 900 |
| 61 | * Radiocomando per salpaancora | 345 |
| 62 | Armo e Vele Elvström | |
| 63 | Delfiniera in composito | 2.250 |
| 64 | Albero Pauger con boma e crocette in carbonio, sartieme in tondino | 25.700 |
| 65 | Albero in alluminio maggiorato con sartieme in tondino | 5.980 |
| 66 | Vele Elvström laminate HPM, randa full batten triradiale su carrelli MDS e fiocco 105%. DEN 05, doppio taffetta, trama in vectran-technora. Per armo standard | 5.970 |
| 67 | Vele Elvström laminate HPM per armo carbonio | 6.620 |
| 68 | Kit Gennaker / Codezero Freeride con drizza, bozzelli, stopper, scotte | 1.200 |
| 69 | COL Gennaker Trioptimal triradiale per armo standard | 2.970 |
| 70 | COL Gennaker Trioptimal triradiale per armo maggiorato | 330 |
| 71 | Calza per Gennaker | 470 |
| 72 | COL Spinnaker Trioptimal triradiale per armo standard | 3.050 |
| 73 | COL Spinnaker Trioptimal triradiale per armo maggiorato | 3.410 |

| | | | |
|-----|-----|---|------------|
| 74 | | Code Zero FreeRide per con frullino Selden CX armo standard | 3.950 |
| 75 | | Code Zero FreeRide per con frullino Selden CX armo maggiorato | 4.350 |
| 76 | | Kit Spinnaker con manovre correnti, bozzelli ed accessori, tangone in carbonio | 2.980 |
| 77 | | Motore e Impianti | |
| 78 | S | Motore 30 hp con elica 2 pale abbattibili | 1.650 |
| 79 | | Riscaldamento con 4 bocchette | 3.250 |
| 80 | | | |
| 81 | | Impianto acque grigie, senza scarichi (per laghi protetti) | 1.650 |
| 82 | | WC elettrico | 1.150 |
| 83 | | Inverter 220V 600W con una presa al carteggio | 390 |
| 84 | | Pannello fotovoltaico calpestabile 64W sulla tuga | 785 |
| 85 | | Elettronica | |
| 86 | | Elettronica al posto dello standard: alle timonerie anziché al tambucio. 2 display Triton 2 e 2 Plotter Zeus ³ Touch 7 | 2.550 |
| 87 | | Display aggiuntivo Triton2 sul tambucio | 540 |
| 88 | | Plotter GPS B&G Zeus ³ 7 al posto del Vulcan di serie | 350 |
| 89 | | Plotter GPS B&G Vulcan 7 al carteggio | 1.950 |
| 90 | | Radar Broadband 4G | 2.790 |
| 91 | | Autopilota B&G Triton2 con bussola Precision2 | 3.300 |
| 92 | | Radiocomando per autopilota | 400 |
| 93 | | Cornetta VHF B&G wireless per il pozzetto | 180 |
| 94 | | Access point Internet Wi-Fi – 3G, interfacciato agli strumenti, wifi a bordo. | 470 |
| 95 | | NAVTEX Nasa Clipper con display, in quadrato | 470 |
| 96 | | Barografo elettronico Nasa Meteoman con display grafico, storico 160 ore | 290 |
| 97 | | Trasponder AIS classe B | 1.100 |
| 98 | * | Rivelatore Radar MerVeille con allarmi | 490 |
| 99 | | Altri strumenti | A progetto |
| 100 | | Interni | |
| 101 | | Layout A2: cabina di prua con cuccette a V, paratia chiusa con porta | 890 |
| 102 | | Layout A3: cabina di prua con cuccette a V, paratia chiusa con porta, arredi in sandwich leggero | 990 |
| 103 | | Layout A3: cabina di prua con cuccette a V, paratia aperta, arredi in sandwich leggero | 990 |
| 104 | | Layout C3: cabina di poppa a dritta, con arredi in sandwich leggero | 740 |
| 105 | | Accesso al gavone di poppa dal bagno | 420 |
| 106 | | Tutto l'arredo in teak | 3.450 |
| 107 | | Tutto l'arredo in ciliegio | 3.450 |
| 108 | | Pagliolato stile teak con comenti | 850 |
| 109 | | Pagliolato stile noce nero | 320 |
| 110 | | Pavimento in legno in bagno e doccia | 390 |
| 111 | COL | Cucina con piano di lavoro nero | 590 |
| | | Tappezzeria extra Atlantic come da catalogo | 600 |

| | | | | | |
|-----|-----|--|----------------|---------|----------------|
| 112 | COL | Tappezzeria extra Pacific come da catalogo | 1.320 | | |
| 113 | COL | Tappezzeria Adriatic in pelle come da catalogo | 2.100 | | |
| 114 | | Materassi in Special Comfort Foam | 1.590 | | |
| 115 | | Varie | | | |
| 116 | * | Tender con motore elettrico | A progetto | | |
| 117 | * | Passerella in composito e alluminio, bianca | 520 | | |
| 118 | * | Dotazioni entro 50nm al posto dello standard | 1.320 | | |
| 119 | | | <i>N. voci</i> | 1 | 0 |
| 120 | | | | | |
| 121 | | Totale listino barca e accessori | | 128.390 | |
| 122 | | Nostra offerta barca ed accessori | | 128.390 | |
| 123 | | Totale listino altre voci | | 0 | |
| 124 | | Nostra offerta altre voci | | | 0 |
| 125 | | Totale listino per barca, accessori e pacchetto extra | | 128.390 | |
| 126 | | | | | |
| 127 | | Nostra offerta totale IVA esclusa | | | 128.390 |
| 128 | | | | | |
| 129 | * | Preparazione e consegna a Lignano (UD) | | | |
| 130 | | Carico sul camion in cantiere | 390 | 1 | 390 |
| 131 | | Trasporto dal cantiere a Lignano | 6.600 | 1 | 6.600 |
| 132 | | Protezione scafo con telo termorestringente | 450 | | |
| 133 | COL | Preparazione scafo con fondo epoxy, applicazione 2 mani antivegetativa nera. | 1.900 | 1 | 1.900 |
| 134 | | Allestimento completo con montaggio e messa a punto albero e coperta, messa in funzione motore e impianti, prova in mare e taratura armo e strumenti, pulizie. Sono comprese le operazioni gru per albero e scafo, il varo e una sosta in acqua di max 5 giorni. | 2.600 | 1 | 2.600 |
| 135 | | Immatricolazione Italia, licenza vhf, MMSI, atti legali, bolli | 1.500 | 1 | 1.500 |
| 136 | | | | | |
| 137 | | Totale preparazione e documenti | | | 12.990 |
| 138 | | | | | |
| 139 | | Totale generale IVA esclusa | | | 141.380 |
| 140 | | Totale generale IVA 22% inclusa | | | 172.484 |
| 141 | | (Prezzo di listino imponibile: 141.380) | | | |
| 142 | | (Prezzo di listino IVA inclusa: 172.484) | | | |
| 143 | | | | | |
| 144 | | Pagamenti | | | |
| 145 | | Caparra confirmatoria: alla firma dell' ordine | € | | 15.000 |
| 146 | ## | Acconto: 12 settimane da inizio produzione | € | | 34.497 |
| 147 | | | | | |
| 148 | | Saldo: una settimana prima della spedizione dal cantiere | € | | 122.987 |
| 149 | | Totale pagamenti | € | | 172.484 |
| 150 | | | | | |
| 151 | | Note | | | |
| 152 | COL | <i>Specificare eventuale altro colore come da tabella</i> | | | |
| 153 | * | <i>Nostra fornitura</i> | | | |

154

Questo listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

155

I prezzi si riferiscono all'installazione in cantiere e non per installazioni successive.

156

I componenti degli eventuali Pacchetti non sono modificabili

157

##

Primo slot disponibile se non diversamente specificato

158

159

Validità dell'offerta: